

46. *Verpa conica* (Müll.: Fr.) Swartz

[dal latino *conicus*, “conico”, per la forma del cappello]

Sinonimo

Verpa digitaliformis (Pers.) Fr.

Nome comune

verpa

Classe *Ascomycetes*

Ordine *Pezizales*

Famiglia *Morchellaceae*



Apotecio

15-30 mm di diametro, fissato sulla sommità del gambo, apice \pm arrotondato, ombelicato, conicoide a forma di ditale con deboli costolature rugoso-pieghettate, colore marrone, bruno grigiastro, bruno ocrea mielato.

Imenoforo

Liscio, bruno miele, superficie inferiore ruvida o liscia, bruna ocreacea, completamente libero al gambo.

Gambo

60-120 x 10-20 mm, cilindrico, abbastanza slanciato, fragile, leggermente farcito poi cavo, biancastro-giallognolo, decorato da minute scaglie brune.

Carne


Ceracea, elastica, poi molle, dolciastra, odore leggero percettibile spermatico.

Microscopia

Spore 20-26 x 11-15 μm , ellissoidali, lisce con piccole guttature sulla superficie esterna, aschi cilindrici non amiloidi, ottosporici, misurano mediamente 300 x 20 μm .

Habitat

Specie primaverile, cresce a gruppi o singola su luoghi sabbiosi, prati e giardini, in zone umide vicino a



Microscopia

latifoglie (*Populus alba*, *Salix alba*).

Commestibilità

Commestibile dopo cottura.

Note

Specie facilmente riconoscibile, si avvicina come carattere tipico a *Verpa bohemica* (Krombholz) J. Schroeter, ma la mitra di quest'ultima è percorsa da venature sinuose profonde, ramificate e congiunte, con aspetto cerebriforme; il sinonimo indicato esprime l'aspetto a forma di "ditale".